



Unsere Stärken – Ihre Chancen

**Gyvlon.
Der Fließestrich.**



ANHYDRITEC
Minersa Group



UNSERE STÄRKEN – IHRE CHANCEN

ESTRICH REIN, SCHNELLER EINBAU UND FERTIG IST EINE TOP-FLÄCHE. WÄRE DAS NICHT EINE TOLLE SACHE?

Schneller nutzen

Mit Gyvlon Fließestrich können Sie sich diesen Wunsch erfüllen. Einbauleistungen je Kolonne von mehr als 1.000 m² pro Tag können problemlos erreicht werden.

Und noch besser: Bereits nach 2-4 Tagen, je nach klimatischen Bedingungen, können Elektriker und Maler, Installateure und Schreiner auf der Baustelle ihre Arbeit aufnehmen. Die üblichen langen Wartezeiten entfallen.

Seine besondere Stärke spielt Gyvlon Fließestrich bei Fußbodenheizungen aus. 4 Tage nach der Verlegung kann bereits mit dem Trockenheizen begonnen werden. Gyvlon Fließestrich trocknet sehr gleichmäßig über den gesamten Querschnitt aus. Also perfekt geeignet für die ganz Ungeduldigen.

Eben mehr als nur glatt

Gyvlon Fließestrich ist ein nahezu selbst verlaufender und selbst verdichtender Estrich. Probleme wie „schüsselnde Ränder“ oder Absenkungen in den Randbereichen gehören der Vergangenheit an. Kostenintensive nachträgliche Oberflächenbehandlungen sind weitestgehend ausgeschlossen.

Der Oberbodenleger kann damit bei Erreichung der Belegreife nach der Feuchtigkeitsmessung (CM-Methode), der Reinigung sowie dem Absaugen der Estrichoberfläche direkt mit seinen Belagsarbeiten beginnen.



RAUM FÜR KREATIVITÄT

Die Biegezugfestigkeit ist bei Gyvlon Fließestrich wesentlich höher als bei konventionellen Zementestrichen.

In der Abhängigkeit von den Anforderungen der Nutzung können die Festigkeitsklassen F4, F5, F6 und F7 erreicht werden.

Eine Bewehrung ist auch bei schwimmenden Estrichen nicht erforderlich.

Gyvlon. Der Fließestrich.




Durch Fugen unterbrochene Estrichflächen beeinträchtigen üblicherweise die Oberflächengestaltung des Fußbodens. Die Raumstabilität von Gyvlon Fließestrichen hingegen bewirkt, dass auf Scheinfugen und weitestgehend auf Bewegungsfugen verzichtet werden kann. Über Bauwerksfugen oder zwischen getrennt beheizbaren Estrichflächen müssen Bewegungsfugen eingeplant werden.

Für Fliesen- und Bodenleger eröffnen sich dadurch neue kreative Möglichkeiten. Unter Türen oder Durchgängen müssen nicht zwangsläufig auch Belagsfugen die Fußbodengestaltung unterbrechen.


Einer für alle Fälle

Ob im Neubau, bei der Sanierung, in großen oder in kleinen Bauobjekten, bei Industrie- und Büroflächen ebenso wie im Wohnungsbau – mit Gyvlon Fließestrich liegen Sie immer richtig.


Egal welche Pläne Sie mit Ihren Räumen haben, Gyvlon Fließestrich lässt sich für alle Bodenkonstruktionen verwenden – Heizestrich, Estrich auf Dämmschicht, Verbundestrich oder Estrich auf Trennschicht. Gyvlon Fließestrich ist der ideale Untergrund für alle Bodenbeläge. Ob Parkett, Kunststoff, Teppichboden oder Fliesen: Die Verlegung ist in jedem Fall schnell und einfach.




Verbundestrich




Estrich auf Trennschicht



Heizestrich für Warmwasser-Fußbodenheizung



Estrich auf Dämmschicht



Hohlbodenkonstruktion



Übrigens: Gyvlon Fließestrich hat eine besonders hohe Festigkeit. Deshalb kann die Estrichschicht dünner sein als bei konventionellen Zementestrichen – oder kurz gesagt: Wieder die Möglichkeit für Sie Geld zu sparen.

Wärme mit Komfort

Eine Fußbodenheizung ist die beste Entscheidung, wenn es um ein behagliches Wohlfühlklima geht. Für die Wirtschaftlichkeit und Sicherheit der Fußbodenheizung ist dabei die richtige Wahl der Estrichart von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus werden durch eine komfortable Verlegetechnik Beschädigungen der Trittschalldämmung, der Heizrohre und der Heizmatten vermieden.

Gyvlon Fließestrich bietet wesentliche Vorteile gegenüber konventionellen Zementestrichen:

- Sichere und spannungsarme Einbettung der Heizleitungen
- Optimaler Wärmeübergang und gute Wärmeleitung
- Ideale Regelfähigkeiten für energiesparendes Heizen
- Wenige bis gar keine Fugen
- Schnelle Begehbarkeit und schneller Baufortschritt
- Beginn des Aufheizzyklus bereits nach 4 Tagen möglich – nicht wie üblich nach 21 Tagen
- Niedrige Vorlauftemperaturen

Die besonderen Fließigenschaften des Gyvlon Heizestrichs ermöglichen eine raschere und gleichmäßigere Wärmeabgabe in den Raum als herkömmliche Estriche. Das spart Energiekosten und schont die Umwelt.

Im Klartext heißt das: schneller warme Füße, durchgehendes Wohlfühlen und ein gutes Gewissen.



www.gyvlon.de



ANHYDRITEC GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4 | 61440 Oberursel
Tel. +49 6171 27860-10 | info.de@anhydritec.com